

Basic Line Single

Kompressorkühlung



Produktbeschreibung

Die Basic Line wurde für den sicheren und einfachen Transport von kalten Speisen konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und einem nachhaltigen Design vereint. Die integrierte Kompressorkühlung sorgt für eine effektive Kühlung bis +3 °C in nur 30 Minuten. Die einstellbare Temperatur und Belüftung gewährleisten eine präzise Kontrolle der

Speisenqualität. Die Einheit bietet Platz für 12 Gastronormbehälter im GN 1/1-Format. Zur Standardausstattung gehören digitale Temperatursteuerung an der Rückseite des Geräts, Exzenter-Verschluss, stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-förmige Auflageschienen mit 80 mm Abstand, Oberfläche in Schwarz (RAL 9005) sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~ mit Stecker Typ F.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Basic Line Single - Kompressorkühlung



Produktmodelle	BASCC12
Eigenschaften	
Regler	Digital
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)
Capacity	
Tablettsystem	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80
Physikalische Daten	
Innenraumtiefe (mm)	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	1047 mm
Außentiefe (mm)	870 mm
Außenbreite (mm)	540 mm
Außenhöhe (mm)	1384 mm
Volumen (l)	221 l
Nettogewicht (kg)	71 kg
Spiralkabel	4.5 m
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Nennstrom (A)	0.88000000 A
Leistung (W)	135 W
IP-Schutzart	22
Dezibel	56

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Basic Line Single - Kompressorkühlung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
---------	--------------------

Elektrisches System

Default	220-240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
---------	-------------

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
---------	--------------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care