

Bakery Line Single

Kompressorkühlung



Produktbeschreibung

Die Bakery Line wurde für die gekühlte Verteilung von Backwaren entwickelt. Die Box ist an die Standardmaße von Bäckereiblechen angepasst und basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die hohe Isolierleistung, Betriebssicherheit und umweltbewusste Materialien kombiniert.

Die Box verfügt über eine Kompressorkühlung, die innerhalb von 30 Minuten eine effektive Kühlung bis zu +3 °C erreicht. Die Temperatur ist digital regelbar und sorgt für konstante Kontrolle der Produktqualität. ScanBox Bakery Line Single bietet

Platz für 12 Backbleche gemäß den Standardmaßen 400×600 oder 450×600 mm.

Zur Standardausstattung gehören ScanBox Digital Control, ein Exzenterverschluss, eine stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare L-förmige Schienen mit 100 mm Abstand, eine schwarze Oberfläche nach RAL 9005 sowie ein Einphasenanschluss mit 220–230 V und Schuko-Stecker (Typ F). Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Bakery Line Single - Kompressorkühlung



Produktmodelle	BBSCC40	BBSCC45
Eigenschaften		
Regler	Digital	Digital
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)
Capacity		
Tablettsystem	400x600 450x600	400x600 450x600
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	100	100
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12	12
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	20	20
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	681 mm	681 mm
Innenraumbreite (mm)	487 mm	487 mm
Innenraumhöhe (mm)	1287 mm	1287 mm
Außentiefe (mm)	950 mm	950 mm
Außenbreite (mm)	675 mm	675 mm
Außenhöhe (mm)	1677 mm	1677 mm
Volumen (l)	427 l	427 l
Nettogewicht (kg)	94 kg	94 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	1.85000000 A	1.85000000 A
Leistung (W)	180 W	180 W
IP-Schutzart	22	22
Dezibel	56	56

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Bakery Line Single - Kompressorkühlung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220-240V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
---------	--------------------

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korthållare
----------	-------------

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care