

Bakery Line Single

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Bakery Line Singel är tillverkad för distribution av varma bageriprodukter. Boxen är tillverkad enligt standardmått för bageriplåtar. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Scanbox Bakery Line Singel har kapacitet för 12 bageriplåtar enligt standardmått 400x600 alt. 450x600.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara L-stegar med 100 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Bakery Line Single - Fläkt värme



| Produktmodeller | BBSHF40 | BBSHF45 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Egenskaper | | |
| Regulator | Digital | Digital |
| Värmesystem | Element med fläkt & ventilation (std) | Element med fläkt & ventilation (std) |
| Kapacitet | | |
| Kantin / bricksystem | 400x600 450x600 | 400x600 450x600 |
| Avstånd mellan gejder (mm) | 100 | 100 |
| Antal 65mm kantiner | 12 | 12 |
| Max lastvikt per gejder (kg) | 9 | 9 |
| Startmått till första gejder (mm) | 20 | 20 |
| Fysiska attribut | | |
| Inre djup (mm) | 681 mm | 681 mm |
| Inre bredd (mm) | 487 mm | 487 mm |
| Inre höjd (mm) | 1287 mm | 1287 mm |
| Yttre djup (mm) | 880 mm | 880 mm |
| Yttre bredd (mm) | 675 mm | 675 mm |
| Yttre höjd (mm) | 1677 mm | 1677 mm |
| Volym (l) | 427 l | 427 l |
| Netto vikt (kg) | 80 kg | 80 kg |
| Längd spiralkabel | 4,5 m | 4,5 m |
| Elektriska attribut | | |
| Spänning (V) | 220-240V / 1 phase | 220-240V / 1 phase |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Märkström (A) | 7.98 A | 7.98 A |
| Effekt (W) | 1800 W | 1800 W |
| IP-klass | 44 | 44 |

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Bakery Line Single - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

| | |
|---------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms |

Färg & Utseende

| | |
|----------|------------------|
| Default | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042) |
| 950001 | Signature Cover |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003) |

Elsystem

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Default | 220-240V - Typ CEE 7/7 |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K |
| 905390 | 220-240V - Typ H |
| 4000556 | 220-240V - Typ L |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J |
| 90001 | 220-240V - Typ C |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G |
| 905817 | 220-240V - Typ I |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm ² |
| 90004 | 220-240V - Typ O |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I |
| 90002 | 220-240V - Typ D |
| 4000241 | 220-240V - Typ M |

Dörr

| | |
|---------|----------|
| Default | Solid |
| 93002 | Siktruta |

Låstyp

| | |
|---------|-------------|
| Default | Excenterlås |
|---------|-------------|

Logistiksystem

| | |
|----------|--------------------------|
| 361020 | Centralbroms |
| 302002-2 | Truckdrag Rostfritt Stål |
| 302001-3 | Truckdrag VE |

Accessories

| | |
|----------|-------------|
| 400010-1 | Korthållare |
|----------|-------------|

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care