

Banquet Line Combo

Lüfterheizung



Produktbeschreibung

Die Banquet Line Combo wurde für den Transport von warmen Speisen in zwei getrennten Fächern mit GN 2/1-Kapazität konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimierte Isolierleistung, hohe Betriebssicherheit und umweltfreundliche Materialien vereint. Sowohl das obere als auch das untere Fach bilden individuelle Temperaturzonen mit Umluftheizung, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglichen und Temperaturen von bis zu 90 °C

erreichen. Temperatur und Belüftung sind einstellbar und sorgen für eine konstante Speisenqualität. Die Box hat eine Kapazität von 24 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format. Zur Standardausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschlüsse, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Banquet Line Combo - Lüfterheizung



Produktmodelle		BLCFF66
Eigenschaften		
Regler	Digital	
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	
Capacity		
Tablettsystem	GN 2/1	
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12	
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	18	
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	723 mm	
Innenraumbreite (mm)	557 mm	
Innenraumhöhe (mm)	573 mm	
Außentiefe (mm)	910 mm	
Außenbreite (mm)	740 mm	
Außenhöhe (mm)	1597 mm	
Volumen (l)	460 l	
Nettogewicht (kg)	92 kg	
Spiralkabel	4.5 m	
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	
Frequenz (Hz)	50-60 Hz Hz	
Nennstrom (A)	7.52 A	
Leistung (W)	1660 W	
IP-Schutzart	44	
Dezibel	56	

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Banquet Line Combo - Lüfterheizung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
361004	TapSlam
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung
301054-1	Einhandgriff

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1
301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care