### Banquet Line Single

#### Neutral





#### Produktbeschreibung

Die Banquet Line wurde für den sicheren und komfortablen Transport von heißen und kalten Speisen mit GN 2/1-Kapazität entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und nachhaltigen Materialien kombiniert. Die Box kann in Kühlräumen vorgekühlt werden. Die Lagerdauer kann durch einfaches Nachrüsten von Halterungen für Kühlakkus

verlängert werden. ScanBox Banquet Line Single ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 32 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich. Zur Standardausstattung gehören ein Edelstahlchassis, Exzenter-Verschluss, stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand sowie eine Oberfläche in Schwarz (RAL 9005). Die Ausstattung kann individuell erweitert werden.

# Technische Spezifikation

## MODEL SERIE: Banquet Line Single - Neutral



Produktmodelle	BLSNE12	BLSNE16
Capacity		
Tablettsystem	GN 2/1	GN 2/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12	16
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	18	18
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	723 mm	723 mm
Innenraumbreite (mm)	557 mm	557 mm
Innenraumhöhe (mm)	1057 mm	1367 mm
Außentiefe (mm)	910 mm	910 mm
Außenbreite (mm)	740 mm	740 mm
Außenhöhe (mm)	1385 mm	1705 mm
Volumen (I)	422	551 I



# Equipment & Accessories MODEL SERIE: Banquet Line Single - Neutral



Lenkrollen & Bremsen		Elektrisches Sy	Elektrisches System		
Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	898294-1	220-240V - Typ K		
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse	905390	220-240V - Typ H		
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse	4000556	220-240V - Typ L		
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse	898208-1	220-240V - Typ J		
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse	90001	220-240V - Typ C		
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit	898205-1	220-240V - Typ G		
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	905817	220-240V - Typ I		
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>		
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse	90004	220-240V - Typ O		
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	898201-1	220–240 V – Typ CEE 7/7		
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse	898203-1	220-240V - Typ I		
		90002	220-240V - Typ D		
Außenseite		4000241	220-240V - Typ M		
Default	Schwarz (RAL 9005)				
303010-2	Signature Logo	Extras			
302030-1	Grau (RAL 7042)	301058-1	Vertikaler Schiebebügel		
950001	Signature Cover				
302020-1	Rot (RAL 3003)	Logistiksystem			
		361020	Zentralbremse		
Tür		302002-2	Zugstange aus Edelstahl		
Default	Massive Tür	302001-3	Zugstange VE		
93002	Glasfenster				
93003	93003 Glastür		Accessories		
		400010-1	Korthållare		
Türgriff		400003-1	Kylplatta GN 1/1		
Default	Exzenterverschluss	400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line		
361004	TapSlam	301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1		
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung	301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1		
301054-1	Einhandgriff	301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1		
		301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1		

#### www.scanbox.se



