Banquet Line Under counter

Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Die Banquet Line Under Counter wurde für den einfachen und sicheren Transport von heißen Speisen entwickelt. Dank der niedrigen Bauhöhe lässt sich die Box bequem unter einer Arbeitsfläche verstauen. Die Konstruktion basiert auf dem ScanBox ExP-System, das optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und nachhaltigen Materialien vereint. Die Box ist mit Umluftheizung ausgestattet, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und in 30 Minuten Betriebstemperaturen von bis zu 90 °C erreicht.

Einstellbare Temperatur und Belüftung sorgen für eine exakte Kontrolle der Speisenqualität. Trotz der kompakten Größe bietet die ScanBox Banquet Line Under Counter Platz für 5 Gastronormbehälter im GN 2/1-Format. Zur Standardausstattung gehören die ScanBox Digitalsteuerung, Einhandgriff, stabile Tür, 125 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-förmige Auflageschienen mit 80 mm Abstand, Oberfläche in Schwarz (RAL 9005) sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~. Die Ausstattung kann durch zusätzliche Optionen angepasst werden.

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Banquet Line Under counter - Lüfterheizung



Produktmodelle	BLSUF05	
Eigenschaften		
Regler	Digital	
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	
Capacity		
Tablettsystem	GN 2/1	
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	5	
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	18	
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	723 mm	
Innenraumbreite (mm)	557 mm	
Innenraumhöhe (mm)	448 mm	
Außentiefe (mm)	910 mm	
Außenbreite (mm)	740 mm	
Außenhöhe (mm)	812 mm	
Volumen (l)	178	
Nettogewicht (kg)	55 kg	
Spiralkabel	4.5 m	
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	
Frequenz (Hz)	50-60 Hz Hz	
Nennstrom (A)	3.76000000 A	
Leistung (W)	830 W	
IP-Schutzart	44	
Dezibel	56	



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Banquet Line Under counter - Lüfterheizung

Default



Lenkrollen & Bremsen		
Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	
Außenseit	e	
Default	Schwarz (RAL 9005)	
303010-2	Signature Logo	
302030-1	Grau (RAL 7042)	
950001	Signature Cover	
302020-1	Rot (RAL 3003)	
Türgriff		
Default	Einhandgriff	

Elektrisches System		
Default	220–240 V – Typ CEE 7/7	
898294-1	220-240V - Typ K	
905390	220-240V - Typ H	
4000556	220-240V - Typ L	
898208-1	220-240V - Typ J	
90001	220-240V - Typ C	
898205-1	220-240V - Typ G	
905817	220-240V - Typ I	
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²	
90004	220-240V - Typ O	
898203-1	220-240V - Typ I	
90002	220-240V - Typ D	
4000241	220-240V - Typ M	
Tür		

Accessories	
400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1
301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1

Massive Tür

www.scanbox.se

