Ergo Line Combo

Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Die Ergo Line Combo wurde entwickelt, um warme Speisen in zwei getrennten Fächern sicher zu transportieren. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltbewussten Materialien kombiniert.

Beide Fächer bilden voneinander unabhängige Temperaturzonen mit Umluftheizung, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht und Betriebstemperaturen bis zu +90°C erreicht. Temperatur und Belüftung sind individuell einstellbar und sichern eine konstante Speisenqualität.

ScanBox Ergo Line Combo ist in mehreren Größen und Varianten mit einer Kapazität von bis zu 12 GN 1/1-Behältern erhältlich. Zur Standardausstattung gehören ScanBox Digital Control, ein Exzenterverschluss, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, eine schwarze Oberfläche nach RAL 9005 sowie ein Einphasenanschluss mit 220–230 V. Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.





Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Lüfterheizung



Produktmodelle	ELCFF66
Eigenschaften	
Regler	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)
Capacity	
Tablettsystem	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80
Physikalische Daten	
Innenraumtiefe (mm)	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	572 mm
Außentiefe (mm)	810 mm
Außenbreite (mm)	540 mm
Außenhöhe (mm)	1597 mm
Volumen (l)	242
Nettogewicht (kg)	63 kg
Spiralkabel	4.5 m
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Nennstrom (A)	3.64000000 A
Leistung (W)	770 W
IP-Schutzart	44
Dezibel	56



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Lüfterheizung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
341006-1	400 mm Cross-Country-Lenkrollen
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220–240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

-1	ш	r

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Türgriff

Default	Exzenterverschluss	
361004	TapSlam	
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung	
301054-1	Einhandgriff	

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

