

Ergo Line Duo

Neutral



Produktbeschreibung

Ergo Line Duo wurde für die gleichzeitige Aufbewahrung und den Transport von heißen und kalten Speisen in zwei getrennten Fächern entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimale Dämmleistung mit hoher Betriebssicherheit und einem umweltbewussten Design kombiniert. Die Box kann in Kühlräumen vorgekühlt werden. Für eine verlängerte Kühlhaltezeit kann sie einfach mit einer Halterung für eutektische Platten nachgerüstet werden. Ergo Line Duo ist in mehreren

Größen erhältlich und bietet eine Kapazität von bis zu 28 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format. Standardmäßig ist die Box ausgestattet mit einem Fahrgestell aus Edelstahl, einem ergonomischen Einhandgriff, einer soliden Tür, 160 mm großen feststellbaren Rollen sowie herausnehmbaren U-förmigen Auflageschienen mit einem Abstand von 80 mm. Das Equipment lässt sich bei Bedarf durch eine Vielzahl an verfügbaren Optionen flexibel anpassen.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Neutral

Produktmodelle	ELDNN08	ELDNN10	ELDNN12	ELDNN14
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	16	20	24	28
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	727 mm	887 mm	1047 mm	1207 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Außenbreite (mm)	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Außenhöhe (mm)	1065 mm	1225 mm	1385 mm	1545 mm
Volumen (l)	154 l	187 l	221 l	255 l
Nettogewicht (kg)	85 kg	95 kg	100 kg	110 kg

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Neutral

Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Türgriff

Default	Einhandgriff
361004	TapSlam
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür – verfügbar ab 2025

Extras

302003-1	Horizontaler Schiebebügel
----------	---------------------------

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korhällare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hällare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care