

# Ergo Line Duo

## Peltier kyla



### Produktbeskrivning

Ergo Line Duo är tillverkad för att hålla och transportera kall mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens högra och vänstra utrymme utgör två individuella temperaturzoner som är utrustade med Peltierkyla för effektiv kylning ned till 3°C på 45 minuter. Digitalt justerbar temperatur säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Kylmodulen har en

kompakt design och är enkel att rengöra. ScanBox Ergo Line Duo finns i flera storlekar med kapacitet upp till 28 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

#### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Peltier kyla



| Produktmodeller                   | ELDPP08             | ELDPP12             | ELDPP14             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Egenskaper</b>                 |                     |                     |                     |
| Regulator                         | Digital             | Digital             | Digital             |
| Kylsystem                         | Peltier bakmonterad | Peltier bakmonterad | Peltier bakmonterad |
| <b>Kapacitet</b>                  |                     |                     |                     |
| Kantin / bricksystem              | GN 1/1              | GN 1/1              | GN 1/1              |
| Avstånd mellan gejder (mm)        | 80                  | 80                  | 80                  |
| Antal 65mm kantiner               | 16                  | 24                  | 28                  |
| Max lastvikt per gejder (kg)      | 9                   | 9                   | 9                   |
| Startmått till första gejder (mm) | 80                  | 80                  | 80                  |
| <b>Fysiska attribut</b>           |                     |                     |                     |
| Inre djup (mm)                    | 600 mm              | 600 mm              | 600 mm              |
| Inre bredd (mm)                   | 352 mm              | 352 mm              | 352 mm              |
| Inre höjd (mm)                    | 727 mm              | 1047 mm             | 1207 mm             |
| Yttre djup (mm)                   | 810 mm              | 810 mm              | 810 mm              |
| Yttre bredd (mm)                  | 1100 mm             | 1100 mm             | 1100 mm             |
| Yttre höjd (mm)                   | 1065 mm             | 1385 mm             | 1545 mm             |
| Volym (l)                         | 154 l               | 221 l               | 255 l               |
| Netto vikt (kg)                   | 108 kg              | 125 kg              | 130 kg              |
| Längd spiralkabel                 | 4,5 m               | 4,5 m               | 4,5 m               |
| <b>Elektriska attribut</b>        |                     |                     |                     |
| Spänning (V)                      | 220-240V / 1 phase  | 220-240V / 1 phase  | 220-240V / 1 phase  |
| Frekvens (Hz)                     | 50-60 Hz            | 50-60 Hz            | 50-60 Hz            |
| Märkström (A)                     | 2.96 A              | 2.96 A              | 2.92 A              |
| Effekt (W)                        | 400 W               | 400 W               | 400 W               |
| IP-klass                          | 22                  | 22                  | 22                  |

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Peltier kyla



### Hjul- & Bromssystem

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1000003 | Hjul 160 Länk med broms                         |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms             |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms             |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms                           |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms                |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms                         |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms               |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms                           |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms               |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms             |

### Elsystem

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 898294-1 | 220-240V - Typ K        |
| 905390   | 220-240V - Typ H        |
| 4000556  | 220-240V - Typ L        |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J        |
| 90001    | 220-240V - Typ C        |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G        |
| 905817   | 220-240V - Typ I        |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm² |
| 90004    | 220-240V - Typ O        |
| 898201-1 | 220-240V - Typ CEE 7/7  |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I        |
| 90002    | 220-240V - Typ D        |
| 4000241  | 220-240V - Typ M        |

### Färg & Utseende

|          |                  |
|----------|------------------|
| 303010-2 | Signature Logo   |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042)   |
| 950001   | Signature Cover  |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003)   |
| 302040-1 | Svart (RAL 9005) |

### Låstyp

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Engreppshandtag med nyckellås |
| 301054-1 | Engreppshandtag               |

### Tilläggsutrustning

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 302003-1 | Draghandtag horisontellt |
|----------|--------------------------|

### Dörr

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 93002 | Siktruta                          |
| 93003 | Glasdörr - tillgänglig under 2025 |
| 93001 | Solid                             |

### Logistiksystem

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 361020   | Centralbroms             |
| 302002-2 | Truckdrag Rostfritt Stål |
| 302001-3 | Truckdrag VE             |

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*