Ouzi Line Single

Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Ouzi Line ist speziell für große Speisen wie Ouzi, Kabsa oder Biryani konzipiert – perfekt für Bankette oder Hochzeitsveranstaltungen, bei denen große Portionen warmgehalten werden müssen. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion und kombiniert hervorragende Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und einem umweltbewussten Design. Ein integriertes Umluftheizsystem sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung und erreicht bis zu 90 °C in 30 Minuten. Die Kapazität beträgt 1.700 Liter, standardmäßig mit 4 Regalböden

à 1000 x 900 mm. Dank 16 Einschubschienen lässt sich die Höhe der Böden flexibel anpassen. Zusätzliche Böden sind optional erhältlich. Zur Serienausstattung gehören die ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschluss, massive Tür, feststellbare 160 mm Rollen, herausnehmbare Uförmige Auflageschienen mit 80 mm Abstand, Farbe RAL 9005 (Schwarz), Stromversorgung 220–230 V / 1~. Das Gerät kann mit zusätzlichen Optionen individuell angepasst werden.

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ouzi Line Single - Lüfterheizung



Produktmodelle	OLFHF16
Eigenschaften	
Regler	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)
Physikalische Daten	
Innenraumtiefe (mm)	942 mm
Innenraumbreite (mm)	1027 mm
Innenraumhöhe (mm)	1047 mm
Außentiefe (mm)	1150 mm
Außenbreite (mm)	1150 mm
Außenhöhe (mm)	1757 mm
Volumen (l)	1322 l
Nettogewicht (kg)	160 kg
Spiralkabel	4.5 m
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Nennstrom (A)	7.98000000 A
Leistung (W)	1800 W
IP-Schutzart	44
Dezibel	56



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ouzi Line Single - Lüfterheizung



Außenseite		
Default	Schwarz (RAL 9005)	
303010-2	Signature Logo	
302030-1	Grau (RAL 7042)	
950001	Signature Cover	
302020-1	Rot (RAL 3003)	

Elektrisches System		
Default	220–240 V – Typ CEE 7/7	
898294-1	220-240V - Typ K	
905390	220-240V - Typ H	
4000556	220-240V - Typ L	
898208-1	220-240V - Typ J	
90001	220-240V - Typ C	
898205-1	220-240V - Typ G	
905817	220-240V - Typ I	
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²	
90004	220-240V - Typ O	
898203-1	220-240V - Typ I	
90002	220-240V - Typ D	
4000241	220-240V - Typ M	

Tür		
Default	Massive Tür	
Türgriff		
Default	Exzenterverschluss	
Logistiksystem		
302002-2	Zugstange aus Edelstahl	
302001-3	Zugstange VE	
Accessories		
400010-1	Korthållare	

www.scanbox.se

