

Plated Line Single

FanHeating



Produktbeschreibung

Die Plated Line wurde für den sicheren und einfachen Transport von warmen Tellergerichten entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die hervorragende Isolierleistung, hohe Betriebssicherheit und nachhaltige Materialien miteinander vereint.

Die Box ist mit Umluftheizung ausgestattet, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung bietet und innerhalb von 30 Minuten Betriebstemperaturen von bis zu +90 °C erreicht. Temperatur und Belüftung sind individuell einstellbar und sorgen für eine

optimale Kontrolle der Speisenqualität. Die Plated Line verwendet maßgeschneiderte Auflageschienen zur sicheren Fixierung der Teller.

Zur Standardausstattung gehören ein Edelstahlchassis, ein Exzenterverschluss, eine stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, eine schwarze Oberfläche nach RAL 9005 sowie ein Einphasenanschluss mit 220–230 V. Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Plated Line Single - FanHeating



Produktmodelle	PLSHF16
Eigenschaften	
	ElementWithFanVentilation
Capacity	
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	16
Physikalische Daten	
Innenraumtiefe (mm)	723 mm
Innenraumbreite (mm)	686 mm
Innenraumhöhe (mm)	1367 mm
Außentiefe (mm)	943 mm
Außenbreite (mm)	890 mm
Außenhöhe (mm)	1765 mm
Volumen (l)	551 l
Nettogewicht (kg)	102 kg
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Nennstrom (A)	7.98 A
Leistung (W)	1800 W
IP-Schutzart	FourtyFour

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Plated Line Single - FanHeating



Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
---------	-------------

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
---------	--------------------

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care